

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ

Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе

Фактический адрес: Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, г. Нефтеюганск, ул. Набережная, 4
индекс 628309

телефон: 23-44-80, 22-14-53

факс: 23-44-80 e-mail: RPN_yugansk@mail.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

от 07.09.17 № 440

МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 1»

г. Пыть-Ях, 2 микрорайон, здание № 5 а

Предписание № 440

об устранении нарушений санитарного законодательства

ТО УРПН по ХМАО-Югре, при проведении плановой выездной проверки в отношении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» на основании годового плана работ на 2017 г, в соответствии с распоряжением № 178/54 от 07 августа 2017 года, установлены нарушения санитарного законодательства. Акт проверки № 162 от 07 сентября 2017 года:

- В образовательном учреждении сотрудники не привиты в соответствии с национальным календарем прививок, выборочно проверена вакцинация 26 из них не привиты согласно национального календаря прививок-13 чел., что не соответствует требованиям п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями).
- В части учебных кабинетах софиты расположены с нарушением санитарных правил (неправильные размеры размещения над и перед доской), что не соответствует требованиям п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
- части учебных кабинетах классные доски не имеют лотков для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, что не отвечает требованиям п. 5.7, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
- По результатам проведенных измерений, искусственное освещение в помещении- кабинет № 113 (технология девочек), на рабочих местах, не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», освещение недостаточное (протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭв ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г Пыть-Яхе» № 216 ФО от 25.08.17).
- помещения общеобразовательного учреждения не обеспечены водой, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям (кроме пищеблока и питьевых фонтанчиков), что подтверждается данными санитарно-гигиенического мониторинга результатов лабораторного исследования воды водопроводной в 2 мкр., в нарушение требований п.8.1, 8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями).
- ученическая мебель в начальных классах не отвечает требованиям требования п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, не имеет регулятора наклона поверхности рабочей плоскости
- в части начальных классах места для раздевания детей не оборудованы ячейками для обуви, в нарушение требований п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями).
- в кабинете информатики стулья технически изношены., угол наклона спинки не фиксируется, в нарушение требований п. 11.6 СанПиН 2.2.4/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным ПЭВМ и организации работы» (с изменениями).
- Проведены лабораторные испытания ЭМП (протокол ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе № 61 ФЭ от 28.08.17 г., по результатам испытаний плотность магнитного потока от ПЭВМ в кабинете информатики № 315, на рабочем столе нашего № 115, номер монитора 99932698), не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-

эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», превышает допустимые уровни

- отсутствует раковина с подводкой горячей и холодной воды в кабинете химии, что не соответствует п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- в сан. узлах для мальчиков и девочек, туалеты (чаши) в антисанитарном состоянии (технически изношены, установ.с открытия школы) – проведение дезинфекции не возможно, в нарушение требований 12.5, 12.6«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями).

- В помещениях учебных классов линолеумное покрытие пола имеет видимые дефекты (деформация, нарушение целостности покрытия, наличие заплат), что не соответствует требованиям п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

-хранение овощей фруктов, сухой продукции осуществляется в одном складском помещении (при еженедельной завозки продукции), в нарушение требований п. 5.19.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями)

- в мучном цехе отсутствуют условия для просеивания муки: отсутствует мукопросеиватель, место для просеивания муки не оборудовано локальной вытяжкой, в нарушение требований п. 8.1, Приложения 1 СанПиН 2.4.5.2409-08 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся...»

- на пищеблоке отсутствует оборудование для обработки готовой продукции (универсальный привод), в нарушение требования п. 8.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся...»

- в моечной пищеблока в не рабочем состоянии посудомоечная машина, недостаточно моечных раковин для мытья кухонной посуды, в нарушение п. 8.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся...»

- холодильное оборудование в мясо-рыбном цехе (холодильная камера, морозильная камера) технически изношено (не держит температуру) мясная продукция в морозильной и холодильной камере хранится без соблюдения температурного режима , рекомендуемого производителем), в нарушение требований п. 8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся...»

- не достаточно разделочного инвентаря-досок в нарушение требований п. 8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся...»

-Нарушается режим обработки яиц: отсутствует дез. средство для обработки яиц, в нарушение требований п. 8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся...»

С целью устранения выявленных нарушений, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

Руководствуясь п.2.ст.50, ФЗ № 52 от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Устранить нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях...», в том числе:

1. Организовать вакцинацию сотрудников, согласно национального календаря профилактических прививок, в соответствии с требованиями п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями).

Срок до 10.08.18

2. Во всех учебных помещениях разместить софиты в соответствии с требованиями п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок до 15.09.17

3. Оборудовать все учебные доски лотками для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, в соответствии с требованиями п. 5.7, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок до 15.09.17

15. Обеспечить на пищеблоке соблюдения режима мытья посуды, а именно отремонтировать посудомоечную машину и установить вторую мойку для мытья кухонной посуды, в соответствии с п. 8.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся...»

Срок до 01.10.17

16. Обеспечить производственные цеха исправным холодильным оборудованием и морозильными камерами. Обеспечить хранение продуктов питания при температурном режиме , установленном изготовителем срок до 01.10.17

17. Обеспечить пищеблок разделочным, промаркированным инвентарем, в количестве установленном п. 8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся...» Срок до 08.09.17

18. Обеспечить обработку яиц на пищеблоке с применением дез. средств, в соответствии с требованиями п. 8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся...» срок 08.09.17

19. **Предоставить информацию по выполнению предписания ТО УФС РПН по ХМАО-Югре : в срок до 02.11.17- по п.п 2,7,8,9,16,17,18,19, 20, по остальным пунктам до 10.08.18**

Разъясняем, что согласно ст.19.5 КоАП РФ за неисполнение требований (предписания) должностного лица отдела Управления «Роспотребнадзора» Вы несёте административную ответственность.

Главный специалист- ТО

Н.С.Франчук

тел. 46-82-03